

iBox universal 2

Set básico

Acabado: ref.: **01500180**



Descripción

Características

- Apto para nuevos acabados para todas las instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato (ID AXOR ShowerSelect)
- acabado en combinación con la placa adaptadora (n.º 13588000) compatible con otras instalaciones empotradas de ducha, bañera y termostato
- Material: latón, espuma EPP para aislamiento acústico y térmico
- Dimensión de la conexión: DN15
- Instalación rotacionalmente simétrica
- Soporte auxiliar para nivel de burbuja
- nivel de burbuja integrado para corregir la alineación horizontal y vertical
- Membrana de impermeabilización de fijación permanente
- Fuente de alimentación: tubo de referencia M16
- Profundidad mínima de instalación: 80 mm
- Profundidad máxima de instalación: 108 mm

Tecnología




Premios de diseño



Ilustración del producto



Dibujo a escala




iBox universal 2
Set básico
 Acabado: ref.: **01500180**



Vista despiezada

Año de fabricación: >01/23



iBox universal 2
Set básico
 Acabado: ref.: **01500180**



Lista de piezas de recambio

Año de fabricación: >01/23

Posición	Descripción	ref.	CP	UE
1	tira impermeabilizante	94897000	48,28 €	1
2	tira impermeabilizante	94897000	48,28 €	1
3	Anillo desviador de chorros	94899000	12,34 €	1
4	Carcasa para purgar	94898000	-	1
5	Tapón	94894000	3,51 €	1
6	Set tornillo	96525000	9,08 €	1
7	Tapón	97998000	9,08 €	1
8	Nivel de burbuja redondo	94896000	-	1
9	set de adaptrador	13588000	-	1
10	Junta	87872000	3,51 €	1
11	Soporte completo	87690000	30,73 €	1
12	Utillaje de montaje	93500000	-	1
13	Prolongación 25 mm	13638000	-	1
14	Prolongación 25 - 75 mm	13632000	-	1